



**HOLZ-
ROLLLÄDEN**

HEYDEBRECK®

Maßstab für Qualität im Rollladenbau!

Heydebreck® Holzrollläden - Handwerk von schönster Natur

Die ersten Holzrollläden wurden vor über 150 Jahren entwickelt, und es war ein weiter Weg zu dem ebenso exklusiven wie pflegeleichten Produkt von heute. Heydebreck® Rollladenbau hat einen wesentlichen Beitrag zur wachsenden Beliebtheit dieses schönsten aller Rollläden geleistet. Höchste Ansprüche in punkto Rohstoffauswahl, modernste Produktionstechnik und handwerkliche Verarbeitung in höchster Vollendung haben Heydebreck® Holzrollläden zum „Maßstab für Qualität im Rollladenbau“ gemacht.



Heydebreck® Holzrollläden - Qualität, die man sieht

Bauherren und Architekten mit dem Gespür für das „gewisse Etwas“, das den Mehrwert eines Hauses ausmacht, wissen um die Bedeutung erstklassiger Rollläden. Holzrollläden von Heydebreck® sind die Visitenkarte einer Architektur, die sich weniger an kurzlebigen Moden als an bleibenden Werten orientiert. Ausgesuchte Hölzer wie skandinavische Kiefer, Lärche, Hemlock, Douglasie oder Western Red Cedar, eine erstklassige handwerkliche Verarbeitung – der letzte Schliff erfolgt per Hand – und die Vielfalt der Profile, Maserungen, Tönungen und Farben unterstreichen effektiv die Gestaltung der Fassade. Im Raum erzeugen Heydebreck® Holzrollläden durch die verstellbaren Lichtschlitze eine unvergleichliche Wohlfühl-Atmosphäre. Sie ermöglichen einen effektiven Sonnenschutz und eine angenehme Lüftung, die so perfekt kein anderer Rollladen bietet.

Heydebreck® Holzrollläden - Qualität, die funktioniert

Der Rollladen erfüllt wichtige Schutz-Funktionen – vor unerwünschten Einblicken, vor den Widrigkeiten des Wetters wie Sonne, Regen, Kälte, Sturm und Hagel, vor Lärm und nicht zuletzt vor Einbruch. Funktionen, die Heydebreck® Holzrollläden in höchster Perfektion erfüllen, denn hier trifft modernste Technik auf hochwertige handwerkliche Verarbeitung. In Tests hielten Heydebreck® Holzrollläden Flächenbelastungen in Orkanstärke stand. Verbindungen mit Edelstahlklammern, deren Zugkraft doppelt so hoch ist wie bei herkömmlichen Stahlklammern, und 100%ig gerade Stäbe garantieren einwandfreien Lauf. Leise Elektromotoren machen das Schließen und Öffnen selbst schwerster Holzrollläden zum Kinderspiel.

Heydebreck® Holzrollläden - Qualität, die sich rechnet

Durch die Entscheidung für Heydebreck® Holzrollläden erfährt jedes Haus – ob Alt- oder Neubau, Ein- oder Mehrfamilienhaus – eine ästhetische Aufwertung, die sich bei Bedarf auch in barer Münze auszahlt. Durch sorgfältige Auswahl der Hölzer und neue, von Heydebreck® entwickelte Verfahren zur Oberflächenbehandlung garantieren wir eine im Gegensatz zu früheren Jahren deutlich verbesserte Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit. Ein Heydebreck® Holzrollladen hält problemlos bis zu hundert Jahre. Die von Heydebreck® entwickelten innovativen Oberflächenbehandlungen mit wasserlöslichen Lasuren oder Lacken reduzieren das Nachstreichen auf Intervalle von 12 bis 15 Jahren. Wir testen laufend neue Verfahren mit dem Ziel, Ihnen eines Tages den wartungsfreien Holzrollladen präsentieren zu können.

Die Farbenvielfalt

Heydebreck® Holzrollläden setzen Ihrer Kreativität keine Grenzen: Es sind alle Lasurtöne, alle Mischklasuren, alle RAL-Farben und alle NCS-Farben möglich. Umweltfreundliche, wasserbasierende Oberflächenbehandlungen sorgen für einen langlebigen, pflegeleichten Holzschutz. Nach der Grundierung und vor der Endbehandlung erfolgen generell Zwischenschliffe, um eine hochfeine und glatte Oberfläche zu garantieren.





Heydebreck® Qualität made in Germany

Seit der Gründung durch Bernd Heydebreck im Jahr 1981 setzt unser im oberbayerischen Forstern beheimateter Familienbetrieb auf eine umweltschonende Produktion und Produkte, die höchsten handwerklichen Ansprüchen gerecht werden. Von der Auswahl der Rohstoffe und Kontrolle des Wareneingangs über die Verarbeitung bis zur Endkontrolle wird bei uns streng auf die Einhaltung unserer Qualitätsrichtlinien geachtet. Investitionen in Mitarbeiterschulung und Entwicklung sind für uns Investitionen in die Zukunft. Unser oberstes Ziel ist es, das Versprechen „Maßstab für Qualität im Rollladenbau“ auf jeder Produktionsstufe – bis hin zur pünktlichen Lieferung – einzuhalten.

Heydebreck® Holzrollläden auf dem Prüfstand

- + **Langlebigkeit** Heydebreck® Holzrollläden halten bis zu 100 Jahre.
- + **Farbenvielfalt** Ideal für anspruchsvolle Architektur und Altbausanierungen – sie passen sich jedem Fensterrahmen an.
- + **Nachhaltigkeit** Holz ist ein nachwachsender Rohstoff.
- + **Ökologische Fertigung** Kein anderer Rollladen kann so energiesparend produziert werden.
- + **Windwiderstandsfähigkeit** Heydebreck® Holzrollläden halten Wind bis zur Orkanstärke stand.
- + **Hagelschutz** Heydebreck® Holzrollläden überstehen Hagelschlag unbeschadet.
- + **Lärmschutz** Verkehrslärm wird auf ein Minimum reduziert.
- + **Wärmeisolierung** Die niedrige Leitfähigkeit von Holz hält Kälte draußen und Wärme drinnen.



Heydebreck® - Holzrollläden

Qualitäts-Kriterien

Heydebreck® Holzrollläden werden ohne Ausnahme aus hochgradig spannungsfreien „leeseitigen“ Hölzern gefertigt. Es werden ausschließlich Stämme verwendet, die nicht wassergelagert waren und auf langsame und holzschonende Art getrocknet wurden. Nadelhölzer mit „stehenden Jahresringen“ aus skandinavischer Kiefer garantieren verzugsfreie, feijnährige, ast- und bläuefreie Stäbe. Alle Stäbe werden vor der Verarbeitung von Hand geschliffen. Durch konkave Fräsung der innen liegenden Fläche konnte der Ballendurchmesser beim Profil 14/47 deutlich verkleinert werden. Die Standardprofile werden mit hochwertigen Edelstahlklammern verbunden. Endleisten werden nur aus Hartholz – Ramin, Koto – hergestellt. Ein Endkeder als unterer Abschluss verhindert Feuchtigkeitsschäden.

Ideal für Altbausanierungen

Heydebreck® Holzrollläden sind in besonderem Maße für hochwertige Altbausanierungen und denkmalgeschützte Bauten geeignet, weil sie sich jeder Art von Fensterrahmen in Form und Farbe anpassen können. Eine exakte Nachbildung der originalen Rollläden nach Fotovorlage zur Erfüllung der Auflagen des Denkmalschutzes ist problemlos möglich. Als deutscher Handwerksbetrieb sind wir in der Lage, in kürzester Zeit Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen zu liefern.

Beratung vom Handwerksmeister

Ihr Rollladen- und Jalousiebauer vor Ort ist der Meisterbetrieb, der Sie bei der Auswahl des richtigen Holzrollladens kompetent beraten kann. Auch die handwerklich fachgerechte Montage sollte ausschließlich den geschulten und erfahrenen Spezialisten anvertraut werden.

Beachten Sie die Nachhaltigkeit

Eine wachsende Zahl ökologisch denkender und handelnder Bauherren und Architekten setzt heute auf nachwachsende Rohstoffe. Ganz oben steht hier Holz. Aber auch unter dem Gesichtspunkt der Energieersparnis sind Heydebreck® Holzrollläden erste Wahl, denn zu ihrer Herstellung wird nur ein Bruchteil der Energie verbraucht, den PVC-, Aluminium- oder Stahlrollläden kosten.

Profile

"Sierra" 14/47 II

Profil 14/47/II, Stäbe aus nordischer Kiefer, astfrei, bläue- und mikrobefrei, feijnährig, Stabverbindung mit Nirosta-Klammern, oben 1/3 kurz, unten 2/3 verstellbar, Endstab aus Hartholz mit unterem Gummikeder-Abschluss. Inklusive einbaufertiger Oberflächenbehandlung mit Dickschichtlasur (oder Lackierung nach RAL/NCS) mit vorheriger farblich passender Imprägnierlasur und Zwischenschliff. Bei Dickschichtlasur nur Stäbe mit stehenden Jahresringen.

"Sierra" 12/35

Profil 12/35, Stäbe aus nordischer Kiefer, astfrei, bläue- und mikrobefrei, feijnährig, Stabverbindung mit Nirosta-Klammern, oben 1/3 kurz, unten 2/3 verstellbar, Endstab aus Hartholz mit unterem Gummikeder-Abschluss. Inklusive einbaufertiger Oberflächenbehandlung mit Dickschichtlasur (oder Lackierung nach RAL/NCS) mit vorheriger farblich passender Imprägnierlasur und Zwischenschliff. Bei Dickschichtlasur nur Stäbe mit stehenden Jahresringen.

"Sierra" 9/35

Profil 9/35, Stäbe aus nordischer Kiefer, astfrei, bläue- und mikrobefrei, feijnährig, Stabverbindung mit verzinkten Stahldraht-Klammern - nur kurz - nicht verstellbar. Endstab aus Hartholz mit unterem Gummikeder-Abschluss. Endstabenden für Führungsschienen verjüngt. Inklusive einbaufertiger Oberflächenbehandlung mit Dickschichtlasur (oder Lackierung nach RAL/NCS) und vorheriger farblich passender Imprägnier-Lasur und Zwischenschliff. Stehende Jahresringe nicht lieferbar.

"Prisma" 8/25

Profil 8/25 "Prisma", Stäbe aus nordischer Kiefer, astfrei, bläue- und mikrobefrei, feijnährig, Stabverbindung mit verzinkten Stahldraht-Klammern - nur lang - nicht verstellbar. Endstab aus Hartholz mit unterem Gummikeder-Abschluss. Endstabenden für Führungsschienen verjüngt. Inklusive einbaufertiger Oberflächenbehandlung mit Dickschichtlasur (oder Lackierung nach RAL/NCS) und vorheriger farblich passender Imprägnier-Lasur und Zwischenschliff. Stehende Jahresringe nicht lieferbar.



9-er Holz



12-er Holz



14-er Holz



Prisma



12-er Berliner Profil



14-er Berliner Profil



12-er Euro



14-er Euro



Holz-Endleiste

Gewerbering 8 • D-85659 Fostern • Telefon 08124-9934 • Fax 08124-9831 • e-mail: info@heydebreck.com
www.heydebreck.com

